



Akülü Çember Makinası Kullanım Kılavuzu

Akülü çemberleme makinaları genel olarak aynı çalışma mantığındadır. İçerde ve dışarda bağımsız olarak tokasız yapıştırma tekniği ile çalışma imkanı sunar. Akülü çemberleme makinası çalışmasını anlatacağımız bu yazımızda **akülü çember makinası tamiri** ve bakımı konusunda bilgiler aktaracağız. Akülü çemberleme makinalarında kesinlikle düşümelere karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Akülü çember makinası çember olmadan kesinlikle boşta çalıştırılmamalıdır. Çalışmaya başlamadan önce makine satıcı firma tarafından ayarlanması yapılmalıdır. Ardından çalışacak operatör çember genişliği ve kalınlığına göre germe gücünü ve titreşim zamanlamasını ayarlaması yapılmalıdır.




Şekil 1

Öncelikle %100 doldurulmuş bataryayı (batarya 20-30 dakika aralığında %100 doluluk oranına ulaşır) şekil 1'deki akülü şerit makinasına takınız.




Şekil 2

şekil 2'deki gibi palet, ürün veya kolinin üstten verip alttan alarak iki ucu üst üste gelecek şekilde hizalanır.



Şekil 3

Ortakdaki mandal yukarı doğru çekilerek çember , çember kanalına yerleştirilir ve hizalanarak mandal bırakılır.



Şekil 4

En üste bulunan veya farklı makinalarda A tuşuna basarak germe işlemi yapılmalıdır. Ardından B tuşuna veya sol tarafta butona basılarak yapıştırma titreşim saplanmalıdır. Ardından şekil 3 teki gibi mandala basılarak makina sol tarafa alınır. Otomatik modda çalışmanız durumunda sadece A tuşuna basmanız yeterli olacaktır



akülü çember makinalarında polyester çember yapıştırma eritme ayarı şekilde görüldüğü gibi olmalıdır, fazla erimiş veya az erimiş olmamalıdır. Erimiş kısım yanlardan az taşmalıdır.

Video ile çalışma kullanım talimatı için aşağıdaki link ziyaret edebilirsiniz.

<https://www.youtube.com/watch?v=iYQC64JJEpc>

Teknik Servis Bakım Kılavuzu

ÇEMBER MAKİNASI GENEL TEMİZLİK PERİYODİK BAKIM VE ARIZA KONTROLLERİ

Her Bir Operatör Kullanmakta Olduğu **Çember Makinesi Bakım** Onarımı ve İş güvenliğinden Sorumludur

çember makinası tamiri Çemberleme Makinası Arıza Onarımı veya Periyodik bakıma başlamadan önce elektrik bağlantısını kes

Bakımı yapılacak/arızalı kısımlarını gözle kontrol et. Kırılma, deformasyon, yağ sızıntısı, veya benzeri anormal bir görünüm olup olmadığını kontrol et

Makinanın etrafını ve müdahale edilecek kısımlarını yağ, kir veya pislik kalmayacak şekilde iyice temizle.

Sökülmesi gereken yerler varsa sökülecek kısımların etrafını iyice temizle ve bakım da gerekli olacak alet ve cihazları hazırla.

Bakımı yapılacak/arızalı kısmı sök. Açılan yerlerin yağı kalmayacak şekilde temizliğini yap.

Temizlendikten sonra kırık, çatlak, yağ sızıntısı, deformasyon vb. anormallikler olup olmadığını ve parçalarda boşluk olup olmadığını kontrol et.

Bağlantı yerlerinde gevşeme veya kopma olup olmadığını kontrol et. Tüm Vida ve somun Vb.

Çember Makinası Tamir veya bakımın yapamayacağın bir durumla veya anlamadığın bir durumla karşılaşırsan **Çember Makinası Teknik Servisi** Haber ver.

Çember Makinası Tamiri ile İlgili Olarak Bize Ulaşabileceğiniz İrtibat Numaraları

Mahmutbey Mah. İstoç Toptancılar Çarşısı 46. Ada No:38 Bağcılar / İstanbul

Tel : [+90 212 417 33 98](tel:+902124173398)

GSM : [+90 536 662 60 63](tel:+905366626063)

E-mail : info@erpakambalaj.com

Numaraları arayarak arıza hakkında bilgi alabilirsiniz.

Çember makinası arızası nasıl giderilir ? WhatsApp görüntülü konferans gibi hizmetlerimiz ile arızanın en kısa sürede giderilmesi için hizmet alabilirsiniz.

Telefon destek ile giderilemeyen arızalarda Teknik Servis talep ediniz

TÜM YEDEK PARÇALARI STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR.

Tüm bakım kontrolleri ve arıza onarımında balata spreyi kullanılması önerilir.

Yetkili servisten ücret karşılığı temin edebilirsiniz.

ERPAK Ambalaj Makine Teknik Servis Hizmetleri – RECEP GÜVEN

Mahmutbey Mah.2401 Sk. İstoç Toptancılar Çarşısı 46.Ada No: 38 Bağcılar / İSTANBUL

www.erpakambalaj.com

0212 417 3398 - 0536 662 6063

info@erpakambalaj.com

EMBER MAKİNASI GÜNLÜK, AYLIK, YILLIK BAKIMLARI

1) Günlük Bakımlar

- Her gün iş bitiminde hava ile temizlenmesi
- Gözle görülebilen kısımlarda kırılma, aşınma ve yıpranma olup olmadığını kontrol et.
- Varsa dişli, rulman ve kasnak gibi hareketli parçalarda Kırılmış, aşınmış, boşluk olup olmadığını kontrol et.

2) Haftalık ve Aylık Bakımlar

- Hava ile temizlenmesi
- her gün iş bitiminde hava ile temizlenmesi
- Gözle görülebilen kısımlarda kırılma, aşınma ve yıpranma olup olmadığını kontrol et.
- Varsa dişli, rulman ve kasnak yay gibi hareketli parçalarda Kırılmış, aşınmış, boşluk olup olmadığını kontrol et.
- Makinanın etrafını ve İç kısımlarını yağ, kir veya pislik kalmayacak şekilde iyice temizle.
- Temiz bez ve balata spreyi yardımı ile , makinanın içi , çember kanalları temizlenmesi
- özellikle rezistans yay kontrolü rezistansın altını ve üstünün temizlenmesi

3) Aylık Bakımlar

- Hava ile temizlenmesi
- Her gün iş bitiminde hava ile temizlenmesi
- Gözle görülebilen kısımlarda kırılma, aşınma ve yıpranma olup olmadığını kontrol et.
- Varsa dişli, rulman ve kasnak yay gibi hareketli parçalarda Kırılmış, aşınmış, boşluk olup olmadığını kontrol et.
- Makinanın etrafını ve İç kısımlarını yağ, kir veya pislik kalmayacak şekilde iyice temizle.
- Temiz bez ve balata spreyi yardımı ile , makinanın içi , çember kanalları temizlenmesi
- Redüktöre yağ eklenmesi
- Elektrik kablo , rezistans, sigorta ,kontrollerinin yapılması

4) Yıllık Bakımlar

- **Çember Makinası** yetkili teknik servis tarafından yapılması önerilir.

Sizde bu sayfaların makine üzerine yapıştırabilir, veya çalışılan bölgeye asabilirsiniz.